

WWW.YURKAS.BY




ЮРКАС[®]
дверная компания

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

О компании	5
Межкомнатные двери	
Экошпон	6
UNILACK	20
Глянец	30
Массив	34
Эмалит	45
Шпонированные	50
Eldorf	64
ПВХ	68
Двери стеклянные	90
Двери для саун	92
Двери раздвижные (гармошка)	96
Межкомнатные арки	99
Входные металлические двери	103

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Хит продаж		Возможна нестандартная высота
	Модель под заказ		Закаленное стекло
	Новая модель		Всепогода
	Модель можно приобрести только в салонах «Юркас»		Количество контуров уплотнения



О КОМПАНИИ

Открываем новые возможности для развития бизнеса!

За 10 лет работы более 3000 оптовых клиентов из России, стран СНГ и Европейского Союза уже оценили выгоды сотрудничества с «Юркас». Четко отлаженные поставки, высокий уровень клиентского сервиса, современные логистические комплексы, тщательный подбор ассортимента, конкурентные цены – все это позволяет нам занимать лидирующие позиции в продаже дверей оптом.

Сегодня мы – крупнейший поставщик входных и межкомнатных дверей: география оптовых продаж компании охватывает 15 стран на трех континентах! Франшиза «Юркас» представлена более чем 50-ю розничными салонами.

Наши клиенты – это оптовые и розничные торговые компании, строительные организации, индивидуальные предприниматели. Вы стремитесь открывать новые рынки, внедрять новинки, искать возможности для развития своего бизнеса? Мы готовы поделиться своими знаниями, опытом, инновациями и креативными идеями!

Мы следим за рыночными трендами, ежегодно разрабатываем и выводим новые модели дверей, активно развиваем бренды собственного производства.

Если двери – это ваш бизнес, приглашаем к сотрудничеству!



межкомнатные двери с отделкой

ЭКОШПОН



В настоящее время человек все больше задумывается над вопросом, как сделать свой дом наиболее экологичным, безопасным для здоровья и в то же время не отходить от современных тенденций моды.

Производители строительных материалов не оставляют без внимания этот вопрос и разрабатывают материалы нового поколения, одним из которых является ЭкоШпон.

ЭкоШпон не выгорает от воздействия солнечных лучей; нет разнотона, т.е. цвет покрытия идеально совпадает, вне зависимости от партии и даты изготовления дверей.

На ЭкоШпоне исключено растрескивание, отслаивание и откалывание лакового покрытия.

ЭкоШпон экологически безопасен; покрытие двери устойчиво к химическому воздействию, т.е. двери можно протирать моющими средствами, в том числе раствором хлорки.

ЭкоШпон (полипропилен) не содержит вредных для здоровья веществ (фенолов, фармальдегидов и пр.).

ЭКОШПОН


МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



КАРКАСНЫЕ
ДВЕРИ

PROFILDOORS





0Z под отделку

1Z

2Z



3Z

4Z

5Z

6Z

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



эш вайт кроскут



капучино кроскут




малага черри
кроскут



грей кроскут



венге кроскут



дуб тронкайс
темный



дуб тронкайс
светлый



7Z



8Z



9Z



10Z



11Z



18Z



19Z



20Z

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый лак



перламутровый лак



серебряный лак



коричневый лак



черный лак



зеркало




Для моделей 18Z, 19Z, 20Z

белый глянец



шампань глянец



черный глянец



Декор алюминиевый молдинг:

2Z – 2 узких горизонтальных; 7Z – 4 узких горизонтальных;

11Z – 1 широкий горизонтальный; 12Z – 1 узкий горизонтальный .



Технические характеристики

Конструкция двери: царговая (разборная). Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм. Филенки изготовлены из МДФ.




Коробка «Invisible»



Коробка телескопическая
с уплотнителем
40x85x2070



Наличник телескопический
10x80x2160



Добор 10x100x2070
Добор 10x150x2070

Коробка плоская «стандарт» с уплотнителем – 40x80x2150/2440мм. Коробка поставляется комплектами по 2,5 и 3 штуки. В коробке зарезаны отверстия под петли и под ответную планку. В коробке зарезаны отверстия под петли и под ответную планку. Комплект дверной коробки универсальный, т.к. под угол не зарезается. Возможна комплектация без зарезки.

Наличник плоский «Стандарт» 10x80x2150/2440мм. Добор – 10x100x2070/2440мм и 10x150x2070/2440мм. Притворная планка с четвертью 10x30x2070/2440мм.

ФУРНИТУРА

Все двери серии Z зарезаются под механизм, петли и комплектуются фурнитурой.



ФУРНИТУРА, МОНТАЖ И ПОГОНАЖ

Все двери серии Z имеют максимальную комплектацию.

Двери поставляются с заводской врезкой и комплектуются итальянской фурнитурой (DND Martinelli (Италия)), скрытыми петлями и замками AGB (Италия) и погонажем для раздвижного комплекта.

Благодаря регулировке петель, дверь может регулироваться по всем трем координатам.

Дополнительной опцией серии является комплект раздвижной фурнитуры, в который входят раздвижной механизм, а также ручки и замок для раздвижных дверей AGB (Италия).

Варианты замка могут быть различными - под цилиндр и под фиксатор.



ЭКОШПОН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ЦАРГОВЫЕ
ДВЕРИ

PROFILDOORS

Классика





1Х



2Х



3Х



4Х



24Х



27Х



28Х



28Х


ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ (классика)



Эш Вайт




Орех Сиена



Орех Пекан



Орех Амари



Натвуд Натинга

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ (классика) мателюкс



Узор 2



Узор 1



Узор 3




Ромб

Серия X представлена широким ассортиментом царговых дверей, основным преимуществом которых является высокая прочность и сборно-разборная конструкция. Царговая дверь включает в себя несколько элементов – раму, состоящую из верхней и нижней царги и стоевых, и филенку. В качестве филенки, или, как ее еще называют, наполнителя, используются декорированные деревянные панели и стекло.

Помимо прочности, долговременной эксплуатации дверей серии X способствует заменяемость всех составляющих. Любая деталь или стекло при повреждении подлежит замене, что, в частности, невозможно при монолитном дверном полотне.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии X

- Сборно-разборная конструкция
- Экологичность всех применяемых материалов
- Отсутствие стыков покрытия на торцах за счёт полного окутывания экошпоном всех деталей
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Коробка фигурная «Престиж» 33x100	Наличник фигурный «Престиж» 24x110	Монтаж «Престиж»	Коробка фигурная «Стандарт» 35x74
Наличник фигурный «Стандарт» 16x70	Коробка фигурная «Стандарт» 35x74	Монтаж «Стандарт» с добором	Плинтус

Для моделей серии Классика. Коробка фигурная «Стандарт», с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм. Коробка фигурная «Престиж», с уплотнителем – 33x100x2070/2440 мм.

Наличник фигурный «Стандарт» - 16x70x2150/2440 мм.

Наличник фигурный «Престиж» - 24x110x2250/2440 мм.

Добор – 10x100x2070/2440 и 10x150x2070/2440 мм.

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм.





7Х



8Х



10Х



17Х



21Х



29Х



35Х




36Х


ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Эшвайт




Капучино



Малага Черри



Грей Мелинга



Венге Мелинга

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

мателюкс



триплекс



(кроме 17Х)

белый лак



перламутровый лак



серебряный лак



коричневый лак



черный лак



Lacobel (для модели 21Х)

ЭКОШПОН



37Х



39Х



40Х



47Х



57Х



62Х



63Х



70Х

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Эшвайт



Капучино



Малага Черри




Грей Мелинга




Венге Мелинга


ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




Варга



мателюкс



триплекс
(кроме 47Х)



белый лак

перламутровый лак

серебряный лак

коричневый лак

черный лак

Lacobel (для моделей 62Х, 63Х)




Технические характеристики

Конструкция двери: царговая (разборная). Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм. Филенки изготовлены из МДФ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии X

- Сборно-разборная конструкция (за исключением моделей 8Х-11Х)
- Экологичность всех применяемых материалов
- Отсутствие стыков покрытия на торцах за счёт полного окутывания экошпоном всех деталей
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Коробка плоская «Премиум»	Наличник телескопический «Премиум»	Монтаж погонажа «Премиум»	Коробка плоская «Стандарт»
Наличник плоский «Стандарт»	Монтаж погонажа «Стандарт»	Плинтус плоский	

Коробка плоская «Стандарт» с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм.

Коробка фигурная «Премиум», с уплотнителем – 33x100x2070/2440 мм.

Наличник плоский «Стандарт» - 10x80x2150/2440 мм.

Наличник «Премиум» (треугольный); наличник «Лесенка» - 24x110x2250/2440 мм.

Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм.

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм.

ЭКОШПОН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ





Верона Тара



Римини Тара




S4



S7


ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




грей



беленый дуб



венге



мателюкс

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 35 мм.

S4 – 2 вертикальных алюминиевых молдинга. Филенки скошены к стеклу.

S7 – 1 горизонтальный алюминиевый молдинг.

Римини Тара, Верона Тара – структура филенки - 3D-эффект: Тара.

Коробка плоская, телескопическая 32x70x2050 мм	Наличник плоский телескопический 10x70x2140	Дорога 10x100/150x2050мм	Притворная планка 10x42x2050

межкомнатные двери с покрытием

UNILACK



Серия U, Е представлена широким ассортиментом царговых сборно-разборных дверей в новейшем многослойном покрытии с УФ-лаком, разработанном эксклюзивно для фабрики ProfilDoors – UNILACK. Отличительная особенность серии – это гладкие бархатистоматовые однотонные декоры, превосходящие аналогичные эмалированные лакокрасочные покрытия как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам.

Двери покрыты УФ-лаком, что придает покрытию дополнительную устойчивость к химическому и физическому воздействиям.

UNILACK

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ЦАРГОВЫЕ
ДВЕРИ

PROFILDOORS

Классика





1U



2U



27U



28U



65U



66U



67U




68U

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Аляска

Магнолия
сатинатКапучино
сатинат

Темно-коричневый



Антрацит

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

ромб
2U, 65U, 67U, 68Uграффит
2Uграффит
28U

ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА



серебро

золото

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Телескопическая система монтажа.

Материал: МДФ, покрытие - UNILACK.

Коробка плоская, с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм

Наличник плоский 16x70x2150/2440 мм

Наличник с каннелюрами 16x80x2150/2440 мм

Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм

Декор верхний – 85x85x30 мм.

Декор нижний – 85x170x30 мм.

UNILACK


МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ЦАРГОВЫЕ
ДВЕРИ

PROFILDOORS

Модерн





8U



17U



37U



45U



46U



48U



46U




55U

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




аляска

магнолия
сатинаткапучино
сатинат

темно-коричневый



антрацит



Черный матовый

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Стекло «Графит» в серии U имеет глянцевое покрытие с лицевой стороны двери и матовое покрытие с оборотной стороны.

Зеркало
модель 8U



62U



71U



72U

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Стекло «Графит» имеет глянцевое покрытие с лицевой стороны двери и матовое покрытие с обратной стороны.

Характерно для модели - 62U

белый лак


серебряный лак

перламутров. лак

черный лак

коричневый лак

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Аляска

Магнолия
сатинатКапучино
сатинат

Темно-коричневый



Антрацит



Черный матовый

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

Материал: МДФ, покрытие - UNILACK
– Сборно-разборная конструкция
– Телескопический погонаж,
позволяющий крепить
наличник без гвоздей



Коробка плоская, с уплотнителем
33x74x2070/2440 мм



Наличник плоский телескопический
16x70x2150/2440 мм



Монтаж без добора

Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм
Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм

UNILACK

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

E

ЦАРГОВЫЕ
ДВЕРИ

■ PROFILDOORS





1Е



2Е



3Е



4Е




5Е



6Е




7Е




8Е

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Аляска

Магнолия
сатинатКапучино
сатинат

Темно-коричневый



Антрацит



Черный матовый



9E



10E



11E



12E

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый лак



перламутровый лак



серебряный лак




коричневый лак



черный лак



ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА



В моделях 2E, 7E, 11E, 12E — декоративная вставка на полотне из алюминиевого молдинга (с 2-х сторон)

ВАРИАНТЫ КРОМКИ



Каждое полотно имеет алюминиевую кромку по контуру с 4-х сторон. Цвет кромки также может быть выполнен в цвет полотен по желанию заказчика.



алюминий



аляска



магнолия
сатинат



капучино
сатинат



темно-
коричневый



антрацит



черный
матовый

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

– Сборно-разборная конструкция



– Телескопический погонаж,
позволяющий крепить
наличник без гвоздей



Коробка квадратная 40x80x2150



Наличник плоский телескопический
16x70x2150



Монтаж без добра



Плинтус

межкомнатные двери с покрытием

ГЛЯНЕЦ



Так полюбившийся многим покупателям современный дизайн дверей в стиле модерн нашел свое возрождение в серии L. Это абсолютно новые эксклюзивные модели, с узнаваемыми контурами более ранних позиций нашего ассортимента. Но существенным отличием дверей этой серии является глянцевая поверхность в сочетании оттенков.

Перламутровый отлив дает неповторимый эффект, а контрастные вставки из глянцевого или матового стекла гармонично завершают дизайн дверей. Это объективно правильный выбор для истинных ценителей современных трендов в дизайне. Модели серии успешно можно применять для установки в классических и современных интерьерах.

ГЛЯНЕЦ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



глянец

■ PROFILDOORS



ГЛЯНЕЦ



8L



17L



29L




37L



45L



71L




72L



76L


ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



белый люкс




магнолия люкс



терра



графит



черный триплекс



зеркальный триплекс



фацет

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



24L

27L

28L

96L



97L



Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии L

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Филенки изготовлены из МДФ.

Покрытие: Глянцевое покрытие на основе полимера.



межкомнатные двери

МАССИВ



Двери из массива - это классика, которая всегда остаётся в моде и высоко ценится. Только такие двери могут наполнить помещения магией и ароматом настоящего леса, долго радовать хозяев дома своей безупречной красотой и надёжностью. Они экологически чисты, имеют хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики, прочны, а поверхность полотна украшена неповторимой текстурой древесины. Двери из массива ольхи имеют равномерную благородную текстуру и красноватый оттенок. Древесина ольхи обладает высокой плотностью, что усиливает её стойкость к влаге и перепадам температуры. Содержащиеся в ней дубильные вещества обладают противомикробными свойствами, поэтому ольха не гниёт. Особенностью массива ольхи является способность поглощать и рассеивать звуки, а также сохранять тепло. Массиву сосны характерны желтоватый оттенок, разнообразная текстура и приятный хвойный аромат. Древесина имеет среднюю плотность, но высокую прочность и лёгкость. Отличается влагостойкостью, теплоизоляцией и устойчива к биологическому воздействию. Прекрасно поддаётся механической обработке, что позволяет разнообразить модельный ряд дверей.

МАССИВ ОЛЬХИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



МАССИВ ОЛЬХИ



ДО Верона



ДГ Верона



ДО Дива



ДГ Дива



ДО Виола



ДГ Виола


ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



брэнди



медовый орех



венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Верона



мателюкс
цвет белый

Дива



мателюкс
цвет белый

Виола



мателюкс
цвет бронза

декорировано
металлической
золотистой лентой
с обеих сторон.



ЧО Премьер+



ДО Премьер+



ДО Венеция



ДГ Венеция



ЧО Равелла



ДО Модена



ДО Версаль




ДО Версаль

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




махагон



венге



мателюкс



Версаль




Венеция
(фрезеровка с матированной стороны стекла)

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



мателюкс



Версаль



Венеция

МАССИВ ОЛЬХИ



ДО Клэр



ЧО 2 Клэр



ЧО Клэр



ДГ Клэр



ДО Бостон



ЧО Бостон



ДГ Бостон



ЧО Рафаэль

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




белый



орех



махагон



венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




мателюкс



Технические характеристики

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000мм, толщина – 40мм.

Конструкция двери – царговая (разборная).
Все детали выполнены из массива ольхи.
Сращенный брус ольхи на минишип.
Щиты получают методом холодного прессования сращенного на минишип бруса из ольхи с использованием экологически чистого клея на водной основе.
Раскрой в размер и фрезерование щитов сращенного бруса из ольхи на вертикальные и горизонтальные стоевые и филенки дверного полотна.



			
Коробка плоская, с уплотнителем 33x75x2080мм	Наличник полукруглый 16x70x2150мм	Наличник плоский (Дива) 12x70x2150мм	Притворная планка 12x40x2000 мм
 Добор 12,5x125x2100 мм	<p>Погонажные изделия: Материал – массив ольхи, сосны, покрытие шпон. Добор – ДСП, покрытие шпон.</p>		

МАССИВ СОСНЫ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ





Вега 5



Вега 6



ЧО Модель №2



ДО Модель №2



ЧО Модель №1



ДО Модель №1



ЧО Модель №5



ДО Модель №5

ЦВЕТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

белый	неокрашенная	светлый орех	темный орех	венге	ореховый	песочный
Vega 5; Vega 6 (светлый и темный орех)				Модель №1, 2, 5		

Кризет

Мателюкс

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Кризет



Мателюкс

Модель №1, №2, №5 - стекло «Кризет». Стекло рифленое (сетка) с лицевой стороны двери и гладкое (глянец) с обратной стороны
Модель №2, Вега 5, Вега 6 -стекло мателюкс, цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

МАССИВ СОСНЫ



ЧО Модель №2



ДО Модель №5



ДГ Модель №5



ДО Модель №7
(без рамки)



ДО Модель №7



ДГ Модель №7




ДО Модель №16



ДГ Модель №16

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



неокрашенная



белый лоск




светлый лак



коньяк



темный лак



ореховый

Модель № 5 - цвет коньяк; модель № 11 - цвет темный лак; модель №15 - белый лоск;

Модель №7, 16 - цвет светлый и темный лак, неокрашенная, белый лоск;

модель №2 - ореховый.



ДО Модель №11
600, 700



ДГ Модель №11
800, 900



ДО Модель №15



ДГ Модель №15

В моделях №2(крезет), №5, №11, в зависимости от размера может изменить визуальный вид двери . В размерах 700, 800, 900 – остекление располагается по центру, а в моделях размером 600 (700 в модели №11) – смещается в левый или правый бок.

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Модель №5



Модель №7



Модель №7
без рамки



Модель №11



Модель №15



Модель №16

Модель №5 Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – технология кристаллайз.

Модель №7, №16 – сосна неокрашенная. Полотно под остекление.

Модель №7 с рамкой. Стекло оклеено пленкой с узором. Цвет бронза.

Модель №7 без рамки, №15, №16.

Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – полимерный витраж.

Модель №11 Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – нанесение методом фрезеровки.

МАССИВ СОСНЫ



Технические характеристики

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000мм, толщина – 40мм.

Коробка плоская 32x74x2100	Наличник полуокруглый 13x70x2150мм	Притворная планка 12x40x2000 мм	Добор 13x125x2100 мм

Материал – массив ольхи, сосны, покрытие шпон.

Коробка плоская, с уплотнителем 40x75x2100мм	Наличник плоский 13x74x2200мм	Притворная планка 10x30x2050 мм.	Добор 14x110/125x2100 мм.

Материал – массив сосны.

межкомнатные двери с покрытием

ЭМАЛИТ



ЮРКАС®
дверная компания

Двери серии «Эмалит» – это эмалированные двери, представленные в нашем ассортименте преимущественно классическими моделями. Они выглядят стильно, изысканно и дорого, оставаясь, при этом, доступными по стоимости. Кроме внешней респектабельности такие двери имеют неоспоримые преимущества, обусловленные технологией изготовления покрытия.

Секрет их долговечности и стильного внешнего вида – эмаль, состоящая из полимерных добавок, смол, красящих веществ и лака, который образует на поверхности двери прочную пленку. Именно она делает изделие устойчивым к внешним агрессивным воздействиям. Такие двери идеально подойдут как для жилых комнат, так и для помещений с повышенной влажностью.

Двери Эмалит – настоящая находка для ценителей современных технологий в строгом классическом дизайне. Они по праву станут жемчужиной дома, подчеркнут изысканность в оформлении интерьера.

ЭМАЛИТ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ





ДГ Граффити 2



ДГ Граффити 3



ДГ Граффити 3



ДГ Граффити 5



ДО Танго



ДГ Танго




ДО Премьер



ДГ Премьер

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Белая эмаль




Испания




Марго



Премьер



Граффити 3



Граффити 5



Диана

ЭМАЛИТ



ДО Испания



ДГ Испания



ДО Марго



ДГ Марго



ДО Троя



ДГ Троя



ДО Диана



ДГ Диана

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Троя



Диана



Испания



Марго



Премьер




Танго



Технические характеристики

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм, толщина – 40 мм.



межкомнатные двери с покрытием

ШПОН



Шпон — это тонкие срезы древесины ценных пород.

Шпонирование дверей — процесс горячего прессования шпона древесины высокого качества к дверному полотну с использованием современных, высококачественных связующих материалов. Шпон в сочетании с лаковым покрытием придаёт межкомнатной двери дополнительную влагостойкость.

Основные преимущества шпонированных дверей:

Эстетичность. Большой выбор моделей позволяет подобрать дверь в соответствии с вашими вкусами и деталями интерьера.

Звуко- и теплоизоляция. Особенности конструкции обеспечивают почти полную звуконепроницаемость и герметичность при закрытии.

Оптимальное соотношение «цена-качество».

Стойкость к длительной эксплуатации. Шпонированной двери не страшны такие факторы, как высыхание и коррозия.

ШПОН ПРЕМИУМ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ШПОН ПРЕМИУМ



ДО Шервуд 2



ДГ Шервуд 2



ДО Шервуд 3



ДГ Шервуд 3



ДО Вена



ДГ Вена



ДО Люкс



ДГ Люкс

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



слоновая кость



эмаль крем



эмаль черная



каштан



дуб натуральный



венге



ДО Престиж



ДО Престиж



ДГ Престиж



ЧО Квартет



ДО Капри-3



ДГ Капри-3




ДО Плимут




ДГ Плимут

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




Шервуд 2
Люкс




Шервуд 3




Вена



Престиж
(без рамки)



Престиж
(кора дуба)



Плимут

ШПОН ПРЕМИУМ




ДО Валенсия



ДГ Валенсия




ДО Квадро



ДГ Квадро

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



эмаль
серебро

эмаль
бронза

эмаль
ваниль

эмаль
серая

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Валенсия



Квадро

Остекление:

Мателюкс – цвет белый.

Рисунок: художественная фрезеровка.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Исключение: Престиж с рамкой, Капри 3

Тонированное рифленое стекло, Кора дуба, цвет бронза. Стекло рифленое с лицевой стороны двери и гладкое (глянец) с обратной. Дверь с рамкой.

Квартет. Стекло имеет матовое покрытие одной стороны двери и глянцевое с другой.

Мателюкс – цвет белый – для цветов Каштан и Венге.

Мателюкс – цвет бронза – для цвета Слоновая кость.



Технические характеристики

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000мм, толщина – 40мм.

Конструкция двери – каркасно-щитовая, филенчатая

Квартет – царговая (не разборная).


Несущий каркас полотна выполнен из срощенного соснового бруса.

Филенки – ДСП. Двери полнотельные.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 4мм.

Покрытие – строганный натуральный шпон дуба.

Финишное покрытие: эмаль, ПУ лак.

			
Коробка плоская, с уплотнителем 33x75x2080мм	Наличник	Наличник с каннелюрой	Наличник с косичкой
			
Декор №1 верхний 12-20-12x80x145мм	Декор №2 нижний 12-20x80x170мм	Декор №3 розетка 18x75x75мм	Декор №4 подпятник 18x75x180мм
			
Карниз №1 70x100мм (под размер полотна)		Карниз №2 55x50мм (под размер полотна)	
			
Карниз №3 65x100мм (под размер полотна).		Резной декор на полотне (Люкс)	
	Карниз Верхний декоративный элемент (малый) Наличник Нижний декоративный элемент (большой)	Декоративные погонажные изделия: Карниз – устанавливается вместо верхнего наличника / над верхним наличником. Декор №3 – Розетка – устанавливается на месте стыков наличников под прямым углом. Декор №1, №2, №4 – устанавливается с подрезкой боковых наличников. Карнизы, декор №1, декор №2 – массив дуба. Декор №3, декор №4 – МДФ. Карниз №1 – для дверей в цветах Слоновая кость, Каштан. Карниз №2 – универсальный. Карниз №3 – для дверей в эмалях. Наличник прямой – для дверей в цветах Слоновая кость, Дуб, Каштан, Венге. Наличник с каннелюрами, наличник с декоративной косичкой – для дверей в эмалях. Декор №1, №2 – для дверей в цветах Слоновая кость, Каштан. Декор №3, №4 – для дверей в эмалях.	
Дверной багет из массива дуба			

СЕРИЯ 3DX

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ





Бриз D2



Бриз D2



Техно D2



Бриз D4




Бриз D4



Техно D4

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Бриз
эмаль белая




Бриз
венге



Техно
венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



белый глянец



черный глянец



Технические характеристики

Размеры: 600,700,800,900 x 2000мм. Толщина - 35мм.

Конструктивные особенности

Конструкция двери: царговая (разборная).


Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: Венге – шпон файн-лайн
Белая эмаль - эмаль.

Структура филенки – 3D-эффект: Техно, Бриз.



Коробка полукруглая с уплотнителем
35x70x2050 мм.



Коробка плоская с уплотнителем
35x70x2050 мм.



Наличник
10x70x2140 мм



Добав 10x100/150x2050 мм


Погонажные изделия:

Телескопическая система монтажа.

Материал – МДФ, покрытие - шпон fine-line // эмаль.

ШПОН СТАНДАРТ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ШПОН СТАНДАРТ



ДО Греция



ДГ Греция



ДО Лилия



ДГ Лилия



ДО Лаура



ДГ Лаура



ДО Неаполь



ДГ Неаполь

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



мореный дуб



мореный дуб/
беленый дуб




дуб



орех



беленый дуб



венге



ДО Камелия



ДГ Камелия



ДО Ниагара



ДГ Ниагара



ДО Бретань



ДГ Бретань



ДО Кардинал



ДГ Кардинал

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лилия



Лаура



Греция



Кардинал



Неаполь



Ниагара



Бретань
мателюкс бронза

ШПОН СТАНДАРТ



ДО Корона



ДГ Корона



ДО Орхидея



ДГ Орхидея

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



дуб

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



бронзовое, полупрозрачное,
рифленое стекло «терновник»



белое, полупрозрачное,
рифленое стекло «хрусталик»



ДО Мария



ДГ Мария



Технические характеристики

Лилия, Лаура, Греция

Размеры: · 600, 700, 800, 900 x2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери – каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Филенки – МДФ. Двери полнотельные.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – шпон файн-лайн.

			
Коробка полукруглая с уплотнителем 35x70x2050 мм.	Наличник плоский 10x65x2140 мм.	Притворная планка 6x40x2040 мм	Добор 10x125x2130 мм

Погонажные изделия:

Материал – массив сосны, МДФ, покрытие – шпон файн-лайн.

Орхидея, Корона, Мария, Кардинал, Неаполь, Ниагара

Размеры: · 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Ниагара – царговая (разборная).

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сосновый брус, МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Кардинал – сотовый наполнитель.

Покрытие: шпон файн-лайн.

Орхидея, Корона, Мария - НЦ лак.

Кардинал, Неаполь, Ниагара - ПУ лак.

			
Коробка полукруглая с уплотнителем 35x74x2100 мм.	Наличник полукруглый 12x70x2200 мм	Добор 12x125x2100 мм	Притворная планка 8x30x2100

Погонажные изделия:

Материал - массив сосны (МДФ), покрытие - шпон файн-лайн.

межкомнатные двери
с покрытием 3D

ELDORF



Высокотехнологичное декоративное 3D покрытие, повторяющее структуру натуральной древесины, нанесенное методом кругового окутывания, дополняет дизайнерские решения строгих линий, придавая легкость и сочетаемость с разнообразием интерьеров. Данное покрытие изготавливается из экологически чистых материалов, соответствующих всем европейским стандартам, и абсолютно безвредно для окружающих.

Покрытие 3D значительно толще аналогичных покрытий, что придает ему дополнительную устойчивость к повреждениям и потере цвета. Инновационное покрытие межкомнатных царговых дверей позволит удовлетворить вкусы самых взыскательных клиентов благодаря широкой палитре декоров и цветовых решений.

ELDORF

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С 3Д ПОКРЫТИЕМ





Берлин 01



Берлин 02



Берлин 04



Берлин 06



Мюнхен 02



Мюнхен 03



Мюнхен 04



Мюнхен 04

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



слоновая кость



дымчатый дуб



дуб табак



темный дуб

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



белое матовое
(пескоструйная обработка)



Баден 01



Баден 02



Технические характеристики

Размеры: 600, 700, 800, 900 x 2000мм. Толщина 35 мм.

Конструкция двери: царговая (разборная).

Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (срашенный сосновый брус +МДФ).

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Филенки изготовлены из МДФ, вставки стекла.

Покрытие: декоративное 3D покрытие.

Коробка плоская с уплотнителем 26x70x2070 мм.	Наличник плоский 10x75x2150 мм.	Добор 10x100/150x2070 мм.	Притворная планка 10x30x2070 мм.

Погонажные изделия:

Материал – МДФ, покрытие – декоративное 3D покрытие.

межкомнатные двери с покрытием

ПВХ



Покрытие ПВХ – это прочный полимерный плёночный материал, устойчивый к изменениям температур, что является важным фактором в условиях переменного климата.

Пленка ПВХ не рассыхается, обладает отличной влагостойкостью и устойчива к механическим воздействиям. Двери ПВХ легко можно мыть с использованием специальных чистящих средств. Преимуществом данного покрытия являются повышенная износостойкость, разнообразная цветовая гамма и относительно невысокая цена.

ТРИПЛЕКС

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ



ТРИПЛЕКС



ДО Модерн



ДО Модерн



ДО Дакар



ДО Дакар



ДО Самурай

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый триплекс



Дакар / Модерн

черный триплекс



Дакар



Модерн



Самурай

Двухсторонний пескоструйный рисунок.
Декорирование стекла кристаллами.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



черный шелк



белый дуб сатин



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 35 мм.

Стоевые – сэндвич: сращенный сосновый брус + МДФ.

Филенки – триплекс, МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – структурированная пленка ПВХ:

Коробка плоская, телескопическая 32x75x2090 мм	Наличник плоский телескопический 10x70x2180	Добор 10x100/150x2150мм	Притворная планка 6x40x2040

ZAFLEX

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ





ДО Ольга



ДО Маргарита



ДО Камелия



ДГ Камелия



ДО Премьер



ДГ Премьер



ДО Этюд




ДГ Этюд

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



белоснежный



венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Марго



Ольга

Камелия, Премьер,
Этюд

Остекление:

Камелия, Премьер, Этюд:

Мателюкс, цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

Рисунок (с глянцевой стороны): пескоструйная технология нанесения.

Маргарита, Ольга:

Мателюкс, цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

Рисунок (с матовой стороны): полимерный витраж.



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.


Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Покрытие: пленка ZaFlex (структурированная пленка ПВХ).

Кромка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).



Погонажные изделия:

Материал - МДФ, покрытие – мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).

ПВХ СТАНДАРТ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ



ПВХ СТАНДАРТ



ДО Бриз



ДО Бриз



ДО Лиана



ДГ Лиана



ДО Лидия



ДГ Лидия




ДО Вираж



ДГ Вираж

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



белоснежный/
белая



беленый дуб



миланский
орех




итальянский
орех



венге



светлый дуб



ДО Орхидея



ДГ Орхидея



ДО Классика



ДГ Классика

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ:



Вираж



Орхидея



Бриз



Лидия



Классика



Технические характеристики Бриз, Лидия, Вираж, Лиана

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: высокопрочная сотопанель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – пленка ПВХ.

Коробка без уплотнителя 26x70x2070	Наличник полуциркульный 8x70x2150	Притворная планка 10x30x2070	Добор 10x100/150x2070

ПВХ СТАНДАРТ

Погонажные изделия:

Материал МДФ.

Покрытие: Венге, Беленый дуб – пленка ПВХ.

Итальянский орех, Миланский орех – финиш-пленка.



Технические характеристики двери Орхидея/Классика

Размеры: 400, 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина - 35 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Покрытие: пленка ПВХ. Финиш-пленка (Классика), белый – пленка ПВХ.

Остекление и декор:

Карман для замены стекла.

Лиана, Бриз:

Мателюкс – цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Рисунок: нанесение краски (Лиана – серебристый, Бриз – черный).

Вираж:

Мателюкс – цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Рисунок: нанесение краски (серебристый).

Декор: - фьюзинг – 3 шт. (ромб, двухсторонний).

Лидия:

Стекло «Гlorия» (узорчатое, тонированное стекло).

Стекло рифленое с лицевой стороны двери и гладкое (глянец) с обратной.

Дверь с рамкой.

Коробка без уплотнителя 26x70x2070	Наличник полукруглый 10x70x2150	Притворная планка 10x36x2070	Добав 10x100/150x2070

Погонажные изделия:

Материал МДФ.

Покрытие: Венге, Беленый дуб – пленка ПВХ.

Итальянский орех, Миланский орех – финиш-пленка.

межкомнатные двери

ЛАМИНИРОВАННЫЕ



ЮРКАС®
дверная компания

Ламинированные двери – это двери, покрытые синтетическим материалом (ламинатом), в основе которого лежат бумага и волокна целлюлозы. В процессе ламинации бумагу под высоким давлением пропитывают специальными смолами, за счёт чего многократно увеличивается её прочность. Получаемая в результате бумажная пленка экологически безопасна.

Двери ламинированные менее склонны к деформации из-за температурных колебаний и влажности, также покрытие устойчиво к воздействию механических факторов.

Покрытие ламинат может быть разнообразных оттенков и структур под дерево. Весомым преимуществом ламинированных дверей является их низкая стоимость.

Ламинатин – многослойная прессованная бумага, пропитанная синтетическим смолами. Это гибкий и очень стойкий материал, имеющий свойства пластика. Данный вид покрытия имеет высокую устойчивость к механическим повреждениям, воздействию влаги, воздействию прямых солнечных лучей и экологически безопасен.

ПЕФЕКТЛАЙН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ






ДО Маэстро



ДО Маэстро



ДО Гранд



ДО Гранд



ДГ М4



ДО М11

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленный дуб



венге


ПО М11 С3 – узорчатое, тонированное стекло.

ПГ М4 – 4 горизонтальных алюминиевых молдинга.

Гранд, Маэстро – рисунок – матированное зеркало, зеркальные линии рисунка.

Гранд, Маэстро – черный рисунок – стекло Locabel – черное, рисунок – серый.

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



белый рисунок



черный рисунок



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 35мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.


Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).

Кромка: кромочный пластик.



Погонажные изделия:

Материал – МДФ, покрытие – мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).

ТЕХНО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ





Инфинити 3



Инфинити 12



Инфинити 12



Инфинити 14



Инфинити 14



ДПГ



Техно 100



Техно 110

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленый дуб



миланский
орех



итальянский
орех



венге



капучино



белый дуб



серый дуб



черный дуб



Rio



Rio



Лотос



Лотос

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лакомат

Лакомат (Rio)
горизонтальные
вставки алюминиевого
молдингаLocabel (Лотос) 2 вертикальные
вставки алюминиевого молдинга

Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: мебельная пленка "LamiGraff" (Ламинатин) финиш-пленка.

Кромка: пленка ПВХ.

Коробка без уплотнителя с пазом под добор 26x70x2070	Наличник полукруглый / плоский 8x70x2150	Притворная планка 10x36x2070	Добор 10x100-150x2070

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ



ЛАМИНИРОВАННЫЕ



ДО С2



ДГ С2



ДО С3



ДО С4



ДО С6



ДО С7



ДО С8

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленый дуб



миланский
орех



итальянский
орех




венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Остекление
белый мателюкс



по умолчанию



С2

ЛАМИНИРОВАННЫЕ



ДО С12



ДГ С12



ДО С14



ДО С15



ДО С17



ДО С21



ДПГ



ДО С23

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленый дуб



миланский
орех



итальянский
орех



венге

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Остекление
белый мателюкс



по умолчанию



тюльпан С17



квадрат С17



барокко С21



вион С21



ДО С2



ДО С6



ДО С7



ДО С19


ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ:



С2



С6



С7



С19



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 3мм.

Покрытие – финиш-пленка

Кромка ПВХ – ремонтопригодна в домашних условиях.

Коробка без уплотнителя 26x70x2070	Наличник полукруглый 8x70x2150	Притворная планка 10x32x2070 мм	Добавка 10x100/150x2070 мм

Погонажные изделия:

Материал: МДФ, покрытие – финиш-пленка

межкомнатные двери

СТЕКЛЯННЫЕ



Цельностеклянные двери стали широко использоваться сравнительно недавно с появлением новых тенденций в дизайне интерьеров и развитием технологий, обеспечивающих возможность производства более прочного и безопасного стекла.

Благодаря уникальным свойствам и инновационным методам обработки стекла, стеклянные двери отлично выдерживают перепады влажности и температур, не теряя при этом внешней привлекательности и функциональности. Поверхность материала неприхотлива в использовании, износостойчива и не требует особого ухода.

Творческие возможности с использованием стеклянных дверей, действительно безграничны! Прозрачное либо матовое стекло может стать полноценным художественным произведением если декорировать его поверхность одним из возможных способов: алмазная или лазерная гравировка, декоративные вставки «Фьюзинг», печать керамическими красками, фотопечать, ультрафиолетовая печать.

Создайте свой уникальный интерьер с помощью стеклянных дверей!

МЕЖКОМНАТНЫЕ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



СТЕКЛЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ



Light (Лайт)



Light (Лайт)



Диана



Аврора



Аркада



Клеопатра



Триплекс белый



Триплекс черный

ТИП ОСТЕКЛЕНИЯ



матовое



бронза



матовое



матовое



матовое



матовое



глянец



глянец

Рисунок Диана, Аврора, Клеопатра: Алмазная гравировка

Рисунок Аркада: Печать керамическими красками



Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800 x 2000 мм.

Полотно изготовлено из высококачественного закаленного стекла толщиной 8 мм.

Вес полотна 25-35 кг.

Межкомнатная стеклянная дверь поставляется без комплекта.

Полотно дополнительно комплектуется следующими элементами:

Петли (2 штуки) в одном из 4-х доступных цветов

Прямая ручка в одном из 4-х доступных цветов с нажимным гарнитуром

Замок (с цилиндром под ключ или фиксатором WC на выбор)

Погонаж подбирается из ассортимента межкомнатных дверей. Как правило, в комплект к стеклянной двери подбирают погонаж, который применяется в установке и отделке других, не стеклянных моделей дверей.

			
Комплект N (AB) античная бронза	Комплект BR (SA) алюминий	Комплект O (GM) черный никель	
			
Цилиндр ключ/вертушка (in-снаружи) нержавейка		Цилиндр ключ/вертушка (out-снаружи) черный никель	
Цилиндр ключ/ключ черный никель			
			
Ручка ID-201 нержавейка		Петли алюминий	

Цвет фурнитуры: античная бронза; нержавейка; черный никель; алюминий

Цвет ручки: античная бронза; нержавейка; черный никель

БАННЫЕ

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ





Бронза матовая



Бронза прозрачная



Банька

ТИП ОСТЕКЛЕНИЯ



матовая



глянец



глянец



Технические характеристики

Размер: 690x1890 мм (по коробке, с деревянным элементом)
690x1871 мм (по коробке, без деревянного элемента)

A wooden door frame component.	A wooden door handle knob.	A brass door hinge labeled FL 65 olive.	A cylindrical door handle component.
Коробка	Ручка кноб (Бронза)	Петля FL 65 оливка (Бронза)	Евроролик
A magnetic door handle component.	A chrome door hinge labeled FL 75 chrome.		
Магнитная ручка (Банька)	Петля FL 75 хром (Банька)		

Полотно + Петли (2 шт.) + Ручка + 2,5шт. коробки (материал – осина)

Модель Банька: Магнитная ручка, Петля FL 75 хром,

Модель Бронза и Бронза матовая: Ручка «Кноб», Евроролик, Петля FL 65 оливка.

межкомнатные двери

СКЛАДНЫЕ



Складные двери – это просто техническая находка для людей, которые в интерьере ценят практичность и удобство. Одна из немногих моделей, которая при достаточно скромной стоимости наделена высокими потребительскими свойствами.

Современный дизайн и богатство цветовой палитры позволяют вписать эти двери в большинство интерьеров. Запатентованная бесшумная система скольжения обеспечит плавное и тихое открывание, если такие двери применяются в спальнях или детских комнатах.

Компактные размеры и простота самостоятельного монтажа двери делают ее максимально привлекательной не только для экспертов, но и для людей без опыта установки дверей. Каждая дверь – это готовый к монтажу комплект, аккуратно упакованный в термоусадочную пленку.

Когда ограничено пространство, дверь-гармошка наиболее практическое решение вопроса !

ГАРМОШКА

СИСТЕМА СКЛАДНЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ «ГАРМОШКА»



ДО Пионер Гласс




ДГ Пионер




Сильвер

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ОСТЕКЛЕНИЕ



ДЕКОР



Технические характеристики

Размеры:

Комплект двери Пионер и Пионер Гласс 840x2020 мм.

Толщина – 8 мм.

Комплект двери Сильвер - 860x2030 мм. Толщина – 11,4 мм.



Комплектация:

Панели , составляющие полотно двери.

Комплект с ручкой, замочком и крепежными материалами.

Верхняя направляющая.

Две боковые планки – для крепления двери.

межкомнатные

АРКИ



Межкомнатные арки - отличная возможность разнообразить обыденный интерьер квартиры или дома. Выбор материалов, расцветок и, конечно же, форм позволяет использовать их в дизайне совершенно разных стилевых направлений.

Решение использовать арку вместо межкомнатной двери дает возможность не только визуально увеличить пространство комнаты, но и сделать ее более уютной.

Межкомнатные арки производятся из качественных, долговечных материалов, поэтому они будут радовать глаз из года в год. Такое интерьерное решение придает комнате легкость, дает возможность солнечному свету полностью заполнять помещение и делать его более просторным.

АРКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ



МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ



Палермо




Милано



Портал Люкс



Валенсия



Романская

Арка Палермо: белая эмаль, беленый дуб, дуб светлый, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Милано: беленый дуб, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Валенсия: миланский орех, итальянский орех.

Арка Портал Люкс: беленый дуб, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Романская: неокрашенная

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



белая эмаль

беленый дуб

дуб светлый

миланский
орех

итальянский
орех

венге

сосна
неокрашенная

МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ



Технические характеристики


Размер Палермо, Милано: 2100 x 700-1300, Романовская: 2100 x 700-1600,
Портал Люкс: 2100x1000

Сборная конструкция. Универсальный комплект.

Материал: Милано, Палермо, Валенсия, Портал Люкс – МДФ.

Покрытие: Милано, Палермо, Валенсия, Портал Люкс - пленка ПВХ.

Романская – массив сосны (под покраску). Межстоечная пластина ДВП.



Стандартная комплектация:

1. Арочный элемент – устанавливается в верхней части проема. Состыкованные арочные элементы создают полукруглый свод. С внутренней стороны имеет пазы для межстоечной пластины.
 2. Сводорасширитель
 3. Межстоечная пластина (добор) (внутренняя промежуточная пластина) – используются для заполнения внутреннего пространства между стойками и арочными элементами на глубину проема. Пластины легко изгибаются и полностью повторяют форму арки.
 4. Стойка (наличник) – устанавливаются по бокам проема, подрезается для регулирования арки по высоте. С внутренней стороны имеет пазы для межстоечной пластины.
 5. Импост – декоративный элемент, служит для декорирования стыка между стойкой и арочным элементом.
 6. Замок декоративный – используется для декорирования стыка арочного элемента.
- Устанавливается между сегментами арочного элемента.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ



Входные двери призваны защищать дом от взломов и вторжений. Их надежная конструкция, выполненная из плотных, устойчивых к повреждениям материалов способствует длительному сроку службы.



Качественные входные двери на долгие годы сохраняют свой первозданный вид, они способны противостоять вредному воздействию солнечных лучей, резким перепадам температуры или влажности, самым серьезным механическим воздействиям.

Каждая модель входной двери проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства. Такая процедура обеспечивает готовой модели надежность в использовании. С ней можно быть уверенным в гарантированной защите от взлома как загородного дома, так и квартиры.

При этом входные двери можно смело назвать элементом интерьера для любого помещения. Стильные вставки из стекла, богатый насыщенный цвет, несомненно, привлекает внимание покупателей.

ЮРСТАЛЬ

входные металлические двери



ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «ЮРСТАЛЬ»



Милано

Луна



Рим


Лондон



Элит

Квадро

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «ЮРСТАЛЬ»



Токио

Турин



Троя

Манчестер



Сенатор

Лайн

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «ЮРСТАЛЬ»



Крит

Каскад



Монреаль



Технические характеристики

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА



слоновая
кость



беленый
дуб



дуб темный



дуб
золотистый



орех темный



тиковое
дерево



венге



серый



дуб антик



каштан

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «ЮРСТАЛЬ»

Лондон, Луна, Троя - темный дуб / золотистый дуб;

Манчестер, Монреаль, Сенатор, Каскад - венге;

Милано, Турин - золотистый дуб;

Рим, Лондон - дуб темный;

Версаче - слоновая кость;

Квадро - тиковое дерево / беленый дуб;

Крит - каштан / беленый дуб;

Токио - орех темный

Элит - золотистый дуб / дуб антик;

Лайн - грей.

Размеры: 860x2060, 960x2060

Лондон: Толщина полотна: 96 мм. Толщина металла: 1,5 мм

Милано: Толщина полотна: 95 мм. Толщина металла: 1,5 мм

Луна, Элит, Рим: Толщина полотна: 93 мм. Толщина металла: 1,5 мм

Окраска короба: полимерное покрытие цвет «Муар» черный

Утеплитель: ISOVER 100 мм

Уплотнитель: 3 контура

Верхний замок: KALE 257 мм сувальдный

Нижний замок: KALE 252 цилиндровый, броненакладка врезная Crit

Стандартные размеры: 860x2060, 960x2060 мм. Толщина полотна: 91 мм.

Покрытие: Полимерно-порошковое покрытие,

Тип - Муар, цвет черный.

Наружный фрезерованный щит - МДФ 16 мм.

Внутренний фрезерованный щит - МДФ 16 мм.

Закрытый утепленный короб.

Входные металлические двери «ЮрСталь» стандарт класс

Крит, Монреаль, Лайн, Каскад

Размеры: 860x2060 мм, 960x2060 мм. Толщина полотна: 75 мм.

Покрытие: полимерно-порошковое покрытие, тип - Муар, цвет черный.

Наружный фрезерованный щит - МДФ 8 мм. Внутренний фрезерованный щит - МДФ 8 мм.

Комплектация ПВХ-ПВХ, только внутренняя установка.

МЕТАЛЮР

входные металлические двери



ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «МЕТАЛЮР»



МеталЮр М1



МеталЮр М2



МеталЮр М3



МеталЮр М4
(варианты цветовой гаммы)



МеталЮр М5



МеталЮр М6
(варианты цветовой гаммы внутренней панели)



ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «МЕТАЛЮР»



МеталЮр M7

(варианты цветовой гаммы внутренней панели)

МеталЮр M8

(варианты цветовой гаммы внутренней панели)



МеталЮр M9

МеталЮр M10



МеталЮр M11

(варианты цветовой гаммы)

МеталЮр M13

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «МЕТАЛЮР»



МеталЮр M17

(варианты цветовой гаммы внутренней панели)

МеталЮр M21



МеталЮр M22

МеталЮр M23



МеталЮр M24

МеталЮр M25
(варианты цветовой гаммы внутренней панели)

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «МЕТАЛЮР»



МеталЮр M30




МеталЮр M32




Технические характеристики

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

Черный бархат: M21, M22, M23, M24. Черный: M8. Белый: M10, M11. Графит: M4. Венге: M6, M2, M32, M5. Темный орех: M1, M2, M3, M7, M9, M11, M30. Темная ива: M17. Эковенге: M13




черный
бархат



белый



графит



черный



темный
орех



эковенге



темная ива



венге

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ НАКЛАДКИ



M6 панель 6Z
эшвайт/
венге кроскут
бел./черн. глянец




M7 панель 7X
венге /
эшвайт мелинга
бел./черн. глянец



M7 панель 7X
капучино мелинга
бел./черн. глянец



белый/венге
M 21



аляска
панель 71U - M8
панель 1U - M9



беленый дуб
M22, M23



графит
M4, M24

M17 внутренняя панель 17X венге мелинга, грей мелинга, эшвайт мелинга, капучино мелинга.

Верхний замок Guardian 3001 сувальдный	Нижний замок Guardian 3211 цилиндровый	Ручка раздельная Lounge	Ручка раздельная M30, M32


ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ «МЕТАЛЮР»



1 Противосъемные штыри из тугоплавкой стали в петлевой зоне - препятствуют взлому методом спиливания петель

2 Осевые петли на опорных подшипниках - более 500 000 открываний по результатам лабораторных исследований

3 Два широкотрубчатых контура уплотнения



Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

Покрытие:

Полимерно-порошковое покрытие // Наружный фрезерованный щит - МДФ.

Внутренний фрезерованный щит – МДФ.

Характеристики:

Толщина металла – 1,2 мм.

Конструкция – цельногнутая, 2 вертикальных П-образных ребра жесткости.

Цельнометаллический профиль дверной коробки. Прокатывается из единого стального листа.

Сложный профиль коробки (8 усилителей). Единая цельная конструкция с наличником.

Замковая зона защищена отдельным карманом.

Утопленное положение полотна.

2 противосъемных штыря. Противосъемные штыри изготовлены из тугоплавкой стали в петлевой зоне препятствуют взлому методом спиливания петель.

Наполнение - негорючая сандвич-плита «Rockwool».

2 широкотрубчатых контура уплотнения (на коробке).

2 наружные итальянские петли, открывание 180гр. Петли на опорных подшипниках, каждая петля приварена двойным швом к полотну и к коробке.

Открывание – левое, правое.

Верхний замок: Guardian 3001 сувальдный.

Нижний замок: Guardian 3211 цилиндровый (ключ-вертушеч), класс 4. Цилиндр Fuaro.

4 Атмосферостойкая пленка Vinorit на основе ПВХ - устойчивость к погодным условиям

5 Дополнительный замковый карман - повышение уровня взломостойкости


6 Негорючая сэндвич-плита Rockwool (Финляндия) в качестве наполнителя

ПРОИЗВОДСТВО РФ

входные металлические двери



Ковань



Альтатеч

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ произ-во РФ




Йошкар



карпатская ель
(варианты цветовой гаммы)



Стройгост 5-1
металл/металл



Стройгост 5-1 (внутр.откр.)
металл/металл



Стройгост 5-1



золотой дуб



Стройгост 7-2



итальянский орех



Стройгост 7-2



венге



Стройгост 7-2 металл/металл



Технические характеристики

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ НАКЛАДКИ



Альтатеч
венге

Йошкар
карпатская ель

Йошкар
золотистый дуб

Йошкар
венге

Стройгост 7-2
итальянский орех

Стройгост 7-2
венге

Стройгост 5-1
золотой дуб

Альтатеч Размеры: 880x2040 мм, 970x2040 мм. Толщина полотна – 93 мм.

Покрытие: наружное – полимерно-порошковое, тип – «Шелк», цвет черный.

Сборная МДФ-панель 10 мм, окутанная пленкой ПВХ цвет венге, с горизонтальными вставками из нержавеющей стали и хромированными молдингами. Внутреннее: сборная МДФ-панель 16 мм, окутанная пленкой ПВХ цвет венге / белый ясень, с горизонтальными вставками из нержавеющей стали и хромированными молдингами, с вертикальным зеркалом на всю высоту полотна. Толщина металла – 1,8 мм. Открывание: левое / правое. Ручка – раздельная, глазок – металлический, объемный, расширенного обзора.

Йошкар. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм. Толщина полотна – 68 мм.

Покрытие: наружное - атмосферостойкое полимерно-порошковое, тип Молоток, цвет - черный.

Внутреннее - фрезерованная МДФ-панель, окутана пленкой ПВХ, толщина 8 мм, цвет – венге, золотистый дуб, карпатская ель. Толщина металла – 1,2мм.

Ручка: раздельная; глазок.

Коваль. Размеры: 860x2060 мм, 960x2060 мм. Толщина полотна – 78 мм.

Покрытие: наружное: атмосферостойкое порошково-полимерное, медный антик.

Внутреннее: Ламинированная МДФ-панель, толщина 6 мм, цвет венге.

Тонированный 2-х камерный стеклопакет. Художественная ковка. Толщина металла – 1,5 мм.

Ручка: раздельная.

Стройгост 5-1 Золотистый дуб

Размеры: 880x2050 мм, 980x2050 мм. Толщина полотна – 55 мм.

Покрытие: наружное - атмосферостойкое полимерно-порошковое, тип Молоток, цвет – коричневый. Внутреннее – гладкая влагостойкая МДФ-панель, окутана меламиновой пленкой, толщина 4,5 мм, цвет – золотистый дуб. Толщина металла – 1 мм.

Открывание: левое / правое. Ручка на планке, глазок.

Стройгост №5-1 (металл-металл)

Размеры: 880x2050 мм, 980x2050 мм. Толщина полотна – 55 мм.

Покрытие: Наружное - атмосферостойкое полимерно-порошковое, тип Молоток, цвет - коричневый. Толщина металла – 1 мм. Ручка на планке, глазок. Доступна модель с внутренним открыванием.

Стройгост 7-2

Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм. Толщина полотна – 70 мм.

Покрытие: наружное – полимерно-порошковое, цвет – Медный антик. Внутреннее – МДФ-панель 4,5мм, с меламиновым покрытием, цвет – итальянский орех, венге.

Толщина металла – 1 мм. Ручка раздельная, глазок.

ФАКТОР

входные металлические двери



Фактор К Соната



светлый орех



темный орех



венге



Фактор К ФЛ



белый ясень 101



венге 109



темный орех 117



Технические характеристики

ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ НАКЛАДКИ



Фактор К Соната
темный орех



Фактор К Соната
светлый орех




Фактор К Соната
венге



Фактор К
белый ясень



Фактор К
темный орех



Фактор К
венге

Фактор К/Соната

Размеры: : 880x2050, 980x2050 мм. Толщина полотна – 60 мм.

Внешнее покрытие: полимерно-порошковое, цвет: медный антик.

Внутреннее покрытие: декоративная ламинированная панель «Соната», без рисунка, из ДВП 3,2 мм повышенной прочности, поверхность гладкая. Толщина металла – 1 мм.

Возможна установка входных дверей «Фактор» внутри помещения и с выходом на улицу.

Рекомендуем установку под навес.

Фактор К/Соната

Размеры: 880x2050, 980x2050 мм. Толщина полотна – 60 мм.

Внешнее покрытие: полимерно-порошковое, цвет: медный антик.

Внутреннее покрытие: фрезерованная декоративная ламинированная панель «ФЛ» из МДФ 6 мм. Толщина металла – 1 мм.

Возможна установка входных дверей «Фактор» внутри помещения и с выходом на улицу.

Рекомендуем установку под навес.

ПРОИЗВОДСТВО КНР

входные металлические двери



K 600



E 40



K 550



D 105

K 600

Размеры: 2050x860 мм и 2050x960 мм.

Покрытие: порошково-полимерное. Штампованный рисунок наружной и внутренней панели.

Толщина металла - 0,7 мм. Открывание: левое, правое. Ручка на планке, глазок.

K 550

Размеры: 2050x860 мм и 2050x960 мм. Толщина полотна - 65 мм.

Покрытие: бархатный трансфер. Штампованный рисунок наружной и внутренней панели.

Толщина металла – 0,8 мм. Открывание: левое, правое. Ручка на планке, глазок. Порог: нержавеющая сталь.

E 40

Размеры: 2050x860 мм и 2050x960 мм. Толщина полотна - 40 мм.

Покрытие - атмосферостойкое полимерно-порошковое, тип Молоток, цвет – коричневый.

Штампованный рисунок наружной и внутренней панели.

Толщина металла – 0,5 мм. Открывание: левое и правое. Ручка на планке, глазок. Порог окрашен в цвет рамы.

D105

Размеры: 1200 x 2050 мм (полуторная). Толщина полотна: 65 мм.

Покрытие – атмосферостойкое полимерно-порошковое, тип Молоток, цвет – коричневый.

Штампованный рисунок наружной и внутренней панели.

Толщина металла – 0,7 мм. Открывание левое или правое. Ручка на планке, глазок.



НАДЕЖНОСТЬ



ЧЕСТНОСТЬ



АМБИЦИОЗНОСТЬ



ПОЗИТИВ



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ



■ +375 (17) 511-99-55
многоканальный

■ www.yurkas.by



ОФИСЫ ПРОДАЖ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 58

+375 (17) 511-99-55; +375 (29) 608-64-64;

+375 (29) 605-64-64

г. Брест, ул. Задворская, 1

+375 (162) 50-59-37; +375 (33) 676-15-50

г. Витебск, ул. М. Горького 43а-10

+375 (29) 705-99-44; +375 (29) 605-30-55

г. Гомель, проезд Ильича, 2Б

+375 (29) 643-70-40; +375 (29) 365-78-97

г. Гродно, ст. Лососно, 28

+375 (152) 52-02-19; +375 (29) 75-75-445

г. Могилёв, пер. Гаражный, 10а

+375 (222) 72-86-75; +375 (29) 680-32-00

ОФИСЫ ПРОДАЖ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский,

ул. Ленина, д. 93. Т/ф.: +7 (495) 15-15-40

Достаточно сделать выбор.

WWW.YURKAS.BY